



大阪電機工業株式会社


船舶用照明器具、配線器具、信号器具及び電装補助材料の製造・販売

カテゴリ別版No.7 船用手提灯 カタログ




船用手提灯

NS-S60P




名称	電球	対応電圧	消費電力	本体材質	グローブ材質	対応ガード色	IP性能
NS-S60P	白熱電球	AC100~240V	60W	PBT	ガラス	乳白色・透明	55
NS-S60P-L	LED電球	AC100~240V	7.5~10W	PBT	ポリカーボネート	乳白色・透明	55

NS-S60NP




名称	電球	対応電圧	消費電力	本体材質	グローブ材質	対応ガード色	IP性能
NS-S60NP	白熱電球	AC100~240V	60W	PBT	-	乳白色・透明	20
NS-S60NP-L	LED電球	AC100~240V	7.5~10W	PBT	-	乳白色・透明	20

NS-NP60



名称	電球	対応電圧	消費電力	本体材質	グローブ材質	対応ガード色	IP性能
NS-NP60	白熱電球	AC100~240V	60W	ポリカーボネート	-	白色	20
NS-NP60-L	LED電球	AC100~240V	7.5~10W	ポリカーボネート	-	白色	20


S形手提灯



名称	電球	対応電圧	消費電力	本体材質	グローブ材質	対応ガード色	IP性能
S形	白熱電球	100~240V各種	60W	鉄	ガラス	銀色(真鍮)	55
S-L形	LED電球	100~240V各種	7.5W~10W	鉄	ガラス	銀色(真鍮)	55

船用手提灯

NS-S200P



名称	電球	対応電圧	消費電力	本体材質	グローブ材質	対応ガード色	IP性能	備考
NS-S200P	白熱電球	AC100~240V	100~200W	PBT	ガラス	銀色(真鍮)	55	

会社名 大阪電機工業株式会社

OSAKA ELECTRIC IND. CO.,LTD.

所在地 <本社>

〒540-0005

大阪市中央区上町1丁目11番15号

<製造・部品センター>

大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目10番17号

TEL 06-6762-2818 (代)

FAX 06-6762-2852

ホームページ <https://osakadenki.com/>

メール info@osakadenki.com

代表取締役 中谷 晴信

資本金 2,000万円

大阪電機 船舶

検索

社員数 16名

創業 大正 2年 (1913年)

設立 昭和48年 (1973年)



本社工場

主要取引銀行

三菱UFJ銀行 上本町支店

三井住友銀行 阿倍野支店

りそな銀行 玉造支店

阿波銀行 大阪支店



堂ヶ芝 製造・部品
センター

所属団体

財団法人 日本船舶技術研究協会

一般社団法人 日本船舶電装協会

近畿船舶用工業会

大阪商工会議所

