



大阪電機工業株式会社

船舶用照明器具、配線器具、信号器具及び電装補助材料の製造・販売

カテゴリ別No.21 船用スイッチ付 レセプタクル カタログ





船用スイッチ付レセプタクル

防水形2Pスイッチ付レセプタクルMR形





材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	DC24V 15A
ベーク	素材色(茶)	DC24V 15A



防水形3Pスイッチ付レセプタクルS1RM形




材質	基本色	容量
PBT樹脂	7.5BG7/2	AC250V 10A(15A)
ベーク	素材色(茶)	AC250V 10A(15A)



防水形3Pスイッチ付レセプタクル×2連MR形



材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC250V 10A(15A)



防水形3Pスイッチ付レセプタクル×3連以上







材質	基本色	容量
PBT/鉄	7.5BG7/2	AC250V 10A(15A)

船用スイッチ付レセプタクル

防水形3Pスイッチ付レセプタクルS1RM-3路形




材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC250V 10A(15A)



防水形3Pスイッチ付レセプタクルS2RM形




材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC250V 20A



防水形3Pスイッチ付レセプタクル(IEC)青6h RSI-2MM2形



材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC200~250V 16A




防水形3Pスイッチ付レセプタクル(IEC)黄4h RSI-2ML2形



材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC100~130V 16A


船用スイッチ付レセプタクル

防水形3Pスイッチ付レセプタクル(DIN規格)




材質	基本色	容量
PBT樹脂/真鍮	7.5BG7/2	AC250V 16A

防水形3Pスイッチ付レセプタクル(USCG規格)




材質	基本色	容量
PBT樹脂	7.5BG7/2	AC250V 16A

防水形4P1形スイッチ付レセプタクルS2RM-4P



材質	基本色	容量
PBT	7.5BG7/2	AC250V 20A

防水形4P2形スイッチ付レセプタクル



材質	基本色	容量
鉄	7.5BG7/2	AC125V45A/AC250V32A

会社名 大阪電機工業株式会社

OSAKA ELECTRIC IND. CO.,LTD.

所在地 <本社>

〒540-0005

大阪市中央区上町1丁目11番15号

<製造・部品センター>

大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目10番17号

TEL 06-6762-2818 (代)

FAX 06-6762-2852

ホームページ <https://osakadenki.com/>

メール info@osakadenki.com

代表取締役 中谷 晴信

資本金 2,000万円

大阪電機 船舶

検索

社員数 16名

創業 大正 2年 (1913年)

設立 昭和48年 (1973年)



本社工場

主要取引銀行

三菱UFJ銀行 上本町支店

三井住友銀行 阿倍野支店

りそな銀行 玉造支店

阿波銀行 大阪支店

所属団体

財団法人 日本船舶技術研究協会

一般社団法人 日本船舶電装協会

近畿船舶用工業会

大阪商工会議所



堂ヶ芝 製造・部品
センター

