



大阪電機工業株式会社

船舶用照明器具、配線器具、信号器具及び電装補助材料の製造・販売

カテゴリ別No.22 船用電線貫通金物 カタログ



船用電線貫通金物/船用ナット付ブッシング

FRP船用ケーブルグランド



フランジ付グランド(真鍮製)



材質	基本色	サイズ
ホリカーホネード	7.5BG7/2	#15~#25

材質	基本色	パッキングゴム穴サイズ
真鍮製	クロームメッキ付	φ10、φ15

フランジ付グランド(ポリカ)



ナット付ブッシングNS形



材質	基本色	グランドサイズ
ホリカーホネード	アイボリー	#10a~25b

材質	基本色	サイズ
ナイロン	白	#15~50

※鉄製・真鍮製もあります。

船用電線貫通金物

AM形貫通金物



材質	基本色	サイズ
PBT	7.5BG7/2	#15～#50

A形貫通金物



材質	サイズ
真鍮 アルミ/ステン	#10～#100 及び 各サイズ異径型

C形貫通金物



材質	基本色	サイズ
鉄/真鍮/ アルミ/ステン	銀色(メッキ付)	#10～#100

S形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/ アルミ/ステン	#10～#100	ご指定

船用電線貫通金物

D形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/ アルミ/ ステン	#10~#100	ご指定

厚管ブツギリ型



材質	サイズ	長さ
鉄	各種	ご指定

ブツギリ型



材質	サイズ	長さ
鉄/ アルミ/ ステン	#10~#100	ご指定

甲板溶接形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/ アルミ/ ステン	#10~#100	ご指定

船用電線貫通金物

甲板締付形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/アルミ/ ステン/真鍮	#10~#100	ご指定

隔壁溶接形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/アルミ/ ステン/真鍮	#10~#100	ご指定

隔壁締付形貫通金物



材質	サイズ	長さ
鉄/アルミ/ ステン/真鍮	#10~#100	ご指定

ゴムサヤ



材質	サイズ
クロロプレン	1形~3形 及びサブソケット用

会社名 大阪電機工業株式会社

OSAKA ELECTRIC IND. CO.,LTD.

所在地 <本社>

〒540-0005

大阪市中央区上町1丁目11番15号

<製造・部品センター>

大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目10番17号

TEL 06-6762-2818 (代)

FAX 06-6762-2852

メール info@osakadenki.com

代表取締役 中谷 晴信

資本金 2,000万円

大阪電機 船舶

検索

社員数 16名

創業 大正 2年 (1913年)

設立 昭和48年 (1973年)

主要取引銀行

三菱UFJ銀行 上本町支店

三井住友銀行 阿倍野支店

りそな銀行 玉造支店

阿波銀行 大阪支店

所属団体

財団法人 日本船舶技術研究協会

一般社団法人 日本船舶電装協会

近畿船用工業会

大阪商工会議所



本社工場



堂ヶ芝 製造・部品
センター

